



MB-C50 S4



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 5 \leq 9$ Ton
INHALT	0,15 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 540 H 250 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 60$ mm
ABMESSUNGEN	1240 x 1000 H 770 mm
ÖLBEDARF	> 90 < 130 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 200 bar
GEWICHT	0,75 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STRABENBAU



INSTANDHALTUNG GRÜNE
UND LANDWIRTSCHAFT-
LICHE BEREICHE



REPARATUREN VON
WASSERLEITUNGEN



KLEINE
ABBRUCHARBEITEN



AUSGRABUNGEN

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.



Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

BF 60.1 S4

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 8 \leq 18$ Ton
INHALT	0,55 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 610 H 500 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 130$ mm
ABMESSUNGEN	1745 x 1000 H 1100 mm
ÖLBEDARF	> 120 < 180 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 220 bar
GEWICHT	1,65 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STRASSENBAU



HOCHGELEGENE
BAUSTELLEN



ABRISS



AUSGRABUNGEN


Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

BF 70.2 S4



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 15 \leq 25$ Ton
INHALT	0,65 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 740 H 510 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 130$ mm
ABMESSUNGEN	2000 x 1150 H 1200 mm
ÖLBEDARF	> 150 < 200 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 220 bar
GEWICHT	2,30 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING

STÄDTISCHE
BAUSTELLEN

STRASSENBAU



ABRISS





AUSGRABUNGEN

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

BF 80.3 S4

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 18,5 \leq 29$ Ton
INHALT	0,70 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 850 H 510 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 135$ mm
ABMESSUNGEN	2050 x 1300 H 1400 mm
ÖLBEDARF	> 150 < 220 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 220 bar
GEWICHT	3 Ton


ANWENDUNGSBEREICHE



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

BF 90.3 S4

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 21 \leq 32$ Ton
INHALT	0,90 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 910 H 540 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 140$ mm
ABMESSUNGEN	2185 x 1340 H 1390 mm
ÖLBEDARF	> 180 < 240 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 220 bar
GEWICHT	3,50 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STRASSENBAU



ABRISS



GRABUNGEN



STEINBRÜCHE UND
BERGWERKE



GISSEREIEN



GALERIEN UND
GESCHLOSSENE
BEREICHE



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

BF 120.4 S4



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 30 \leq 45$ Ton
INHALT	1,30 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 1205 H 540 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 145$ mm
ABMESSUNGEN	2185 x 1620 H 1390 mm
ÖLBEDARF	> 190 < 260 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 220 bar
GEWICHT	4,80 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING

GROßE STÄDTISCHE
BAUSTELLEN

STRAßENBAU



ABRISS



AUSGRABUNGEN

STEINBRÜCHE UND
BERGWERKE

GIESEREIEN





KANALISATION

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

BF 135.8

MB
THE CRUSHING EVOLUTION



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- MAGNETABSCHIEDER
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE  $\geq 43 \leq 80$ Ton

INHALT 1,60 m³

ÖFFNUNG DER BACKEN L 1300 H 600 mm

REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL $\geq 40 \leq 150$ mm

ABMESSUNGEN 2930 x 1880 H 1700 mm

ÖLBEDARF $> 320 < 380$ l/min.

BETRIEBSDRUCK > 230 bar

GEWICHT 7,50 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



GROßE STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STEINBRÜCHE



BERGWERKE



KANALISATION



ABRISS



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08

in f t You Tube you ku

WWW.MBCRUSHER.COM

BF 150.10



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- 24 MONATE GARANTIE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 70 \leq 100$ Ton
INHALT	2,30 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 1450 H 700 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 110 \leq 200$ mm
ABMESSUNGEN	3560 x 2090 H 2065mm
ÖLBEDARF	> 380 < 430 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 230 bar
GEWICHT	10,50 Ton



ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



GROÙE STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STEINBRÜCHE



BERGWERKE



ABRISS



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

MB-L120 S2



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE



INHALT

0,19 m³

ÖFFNUNG DER BACKEN

L 730 H 250 mm

REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL

≥ 15 ≤ 60 mm

ABMESSUNGEN

1230 x 1230 H 800 mm

ÖLBEDARF

95 l/min.

BETRIEBSDRUCK

> 200 bar

RÜCKSTAUDRUCK

< 10 bar

GEWICHT

0,95 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



KLEINE STÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STRASSENBAU



KLEINE
ABBRUCHARBEITEN

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.




Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

MB-L140 S2

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE



INHALT

0,2 m³

ÖFFNUNG DER BACKEN

L 740 H 250 mm

REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL

≥ 15 ≤ 60 mm

ABMESSUNGEN

1230 x 1530 H 800 mm

ÖLBEDARF

98 l/min.

BETRIEBSDRUCK

> 200 bar

RÜCKSTAUDRUCK

< 10 bar

GEWICHT

0,98 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



MITTLERE
BAUSTELLEN IM
WOHNBEREICH



MITTLERE
BAUSTELLEN IN
GESCHÄFTSFLÄCHEN



KLEINE
ABBRÜCHARBEITEN



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08

in f t You Tube you ru

WWW.MBCRUSHER.COM

MB-L160 S2



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	 $\geq 4,5 \leq 16$ Ton
INHALT	0,35 m ³
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 1100 H 250 mm
REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	$\geq 15 \leq 60$ mm
ABMESSUNGEN	1300 x 1630 H 835 mm
ÖLBEDARF	110 l/min.
BETRIEBSDRUCK	> 200 bar
RÜCKSTAUDRUCK	< 10 bar
GEWICHT	1,45 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



GROÙE BAUSTELLEN
FÜR WOHNRAUM



KLEINE/MITTLERE
BAUSTELLEN IN
GESCHÄFTSFLÄCHEN



ABRISS



Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM

MB-L200 S2



ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- STUNDENZÄHLER
- BESPRÜHEINHEIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE



INHALT

0,43 m³

ÖFFNUNG DER BACKEN

L 1150 H 260 mm

REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL

≥ 15 ≤ 60 mm

ABMESSUNGEN

1435 x 2030 H 835 mm

ÖLBEDARF

120 l/min.

BETRIEBSDRUCK

> 200 bar

RÜCKSTAUDRUCK

< 10 bar

GEWICHT

1,50 Ton

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING



GROÙE BAUSTELLEN
FÜR WOHNRAUM



MITTLERE
BAUSTELLEN IN
GESCHÄFTSFLÄCHEN



ABRISS

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM