



LICHTSAISON

Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können – bei jedem Projekt, zu jeder Jahreszeit. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei Veranstaltungen: Unsere LED-Lösungen bieten starke Leistung, hohe Effizienz und maximale Zuverlässigkeit – genau dann, wenn es darauf ankommt.

LED LIGHT-STRIP

- IP65 – staub- & wasserresistent, flexibel einsetzbar
- 4000 K Neutralweiß – angenehmes, helles Licht
- Einfache Montage – 1,5 m Anschlusskabel inklusive
- Erweiterbar – bis 50 m verbindbar (2 Strips)



EVb.-Nr.	Beschreibung	Preis
301805852	• 25m • 300 W / 32.500 lm	119,-
301811556	• 50m • 600 W / 65.000 lm	219,-

Anwendungsbeispiel

MMXX HYBRID STRAHLER LED 360°

- 60 W LED, 6.600 lm
- 4.000 K (neutralweiß)
- IP54, IK08
- 5 m Anschlusskabel
- Inkl. 4 Adapter

159,-

EVb 301811539



MOBILLICHT LED 2 X 23 W MIT STATIV, 2 X 2000 LUMEN IP65, 3M-KABEL

- Leistung: 2 x 23 W für starke Lichtleistung
- Lichtstrom: 2 x 2.300 lm – helle & effiziente Ausleuchtung
- Robustes Gehäuse: Aluminium für Langlebigkeit & Schutz
- Schutzklasse IP65: staubdicht & strahlwassergeschützt
- Flexibel: Stativ bis 3 m, 2-stufig höhenverstellbar

69,-

EVb 25010



MOBILLICHT LED

- 25 W, 2200 Lumen
- IP54
- 3m-Kabel
- Kompakte LED-Lichtlösung für Werkstatt, Baustelle und Outdoor

35,-

EVb 25016



MULTI-AKKUSTRALER

- Akkustrahler mit 20W, max. 2900 Lumen
- Akku-Kompatibel mit Makita, Bosch, Milwaukee, DeWalt, CAS
- Lieferung Ohne Akkus und Ladegerät

69,-

EVb 61164

WARNSCHUTZPARKA

2 IN 1 JACKE GEGEN REGEN UND KÄLTE

Beschreibung:

- **Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688
- **Obermaterial:** 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- **Atmungsaktivität:** 2.000 g/m²/24 h
- **Wassersäule:** 2.000 mm
- **Futter:** 100% Polyester
- **Wattierung:** 100% Polyester
- **Farbe:** fluoreszierend gelb, marine abgesetzt
- **Größen:** S-4 XL
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- verstellbare Kapuze im Kragen
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter



35,-

Taschen:

- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
- 1 Innentasche in der Innenjacke

EVB.-Nr.	Beschreibung	Größe
07048	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	S
07163	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	M
07164	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	L
07165	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	XL
07166	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	2 XL
07167	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	3 XL
07168	Warn-Parka 2IN1, Gelb/Blau	4 XL

HEIZLÜFTER

MASTER – ELEKTRO-HEIZLÜFTER

Elektrische Heizlüfter sind hocheffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Sie sorgen für ein sauberes, schnelles und sicheres Beheizen. Elektrische Heizgeräte sind besonders geeignet für provisorische oder notfallmäßige Beheizung, da sie einfach zu bedienen, problemlos tragbar und somit mobil sind. In den Master Elektro-Heizlüftern werden ausschließlich Komponenten bester Qualität verbaut, wodurch die Geräte robust, langlebig und leistungsstark sind.



B3 PTC



B2 PTC



B5



B9

TECHNISCHE DATEN

	B2 PTC	B3 PTC	B5	B9
Heizleistung in KW	1/2	1,5/3	2,5/5	4,5/9
Luftleistung m³/h	97	258	510	800
Anschluss	230V	230V	400V	400V
EVB.-Nr.	04144	05249	07149	07150
Preis	45€	59€	129€	179€


SCHNEE-SCHIEBER

FIEBERGLAS-SCHNEESCHIEBER

Stiel	Buche-Ovalstiel, 150 cm, gebogen
Blatt	50 cm breit, mit hochgezogenen Seitenrändern
Kante	rostfreie Alu-Profilkante
Lieferung	unmontiert, Schraub-Stecksystem

25,-

EVb 04001




ALU- SCHNEESCHIEBER

Stiel	Aluminium-Ovalstiel, 135 cm
Blatt	50 cm breit, mit hochgezogenen Seitenrändern
Kante	patentierte Gleitkante
Lieferung	unmontiert, Schraub-Stecksystem

39,-

EVb 01471



Stiel mit Kunststoffummantelung und ergonomischem 2-Komponenten-Pistolengriff für optimalen Krafteinsatz. Verhindert das Verkrampfen der Hände und ermöglicht effizientes Arbeiten ohne Kippen des Schiebers.

HUSQVARNA SCHNEEFRÄSE ST 227

Die Husqvarna ST 227 wurde für Privatanwender entwickelt, die eine leistungsfähige Schneefräse benötigen, um große Einfahrten und Wegflächen von Schnee zu befreien. Dank der einstellbaren Gleitkufen kann sie auf allen Oberflächen eingesetzt werden. Die Husqvarna ST 227 wurde für den gelegentlichen Einsatz bei allen Schneehöhen zwischen 10 und 30 cm konzipiert. Sie verfügt über ein effizientes zweistufiges System mit hoher Wurfkapazität. Zur komfortablen Nutzung ist der Griff höhenverstellbar. Das Reibradgetriebe und die Servolenkung gewährleisten einen besonders reibungslosen Betrieb. Sie verfügt über LED-Scheinwerfer und einen Elektrostarter für Arbeiten bei allen Wetterbedingungen.

1.399,-



ABVERKAUF

SOLANGE VORRAT REICHT

Arbeitsbreite	68 cm
Hubraum	252 cm³
Nettoleistung bei U/min Energy	5,8 kW
Nettoleistung bei U/min	3.600 U/min
Getriebeart	Kupplungsscheibe
Vorwärtsgänge	6
Rückwärtsgänge	1
Grundgerät, Länge	149,86 cm
Grundgerät, Breite	71,1 cm
Grundgerät, Höhe	102,87 cm
Gewicht	96 kg

KEHRMASCHINE EKM-1033HO

Mit dieser Kehrmaschine können selbst sehr große Flächen schnell gereinigt werden. Hausmeister bzw. Gewerbedienstleister können mit diesem „Mehr an Breite“ Gehwege trotz geschwenkter Kehrbürste in einem Durchgang kehren. Der Lenker ist werkzeuglos höhenverstellbar. Das Getriebe mit dem Rückwärtsgang unterstützt beim Zurücksetzen oder auf unebenem Gelände. Zubehör steht für jede Jahreszeit in Form von Schneeräumschild, Schneeketten und Kehrgutbehälter zur Verfügung.

Antrieb	Benzin 4-Takt-Technologie
Bürstendurchmesser	33 cm
Fahrertrieb	ja
Kehrbreite	100 cm
Leistung	1,9 kW
Gewicht	85 kg
Motor	Honda GCV160
Schallleistungspegel	94 dB(A)

- Wandschüssiges Kehren
- Bürste in 5 Stufen schwenkbar
- Getriebe mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
- Lenker komplett umklappbar
- Bürstendruck stufenlos einstellbar
- Zentrale Lenkhöhenverstellung
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- 360° Wendefreilauf

1.890,-




WEMAS KOMBIGESTELLE

399,-

EVB 07037

Wemas Kombigestell für 10 ABS. Future + 12 TL Fußplatten (Stapelbar, unbefüllt)



**KOMPLETT
BESTÜCKT
1590,-**

Komplett Bestückt in RA2

1 x EVB 07037
10 x EVB 06010
12 x EVB 20006

MOBILE ABSTURZSICHERUNG „FUTURE“

- Aus HDPE
- Mit reflektierender Folie Typ 1
- Standardfarbe weiß
- Prüfung gemäß Pos. 3 der TL - Absperrschranken 97
- Ausführung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten
- 2000 x 1000 mm

Stück	RA2 Folie
1	€ 95,-
ab 20	je € 90,-
	EVB 06010



ab 90,-

Nach neuer RSA21-Verordnung muss jede Absicherung quer zur Fahrbahn in RA2 Folientyp aufgestellt werden.

299,-

unbefüllt
EVB 07038

Wemas Kombigestell 10/10 – 10x Baken + 10x Fußplatten (unbefüllt)



**KOMPLETT
BESTÜCKT
950,-**

Komplett Bestückt in RA2

1 x EVB 07038
10 x EVB 301787752
10 x EVB 20006

ABSPERRBAKE „FUTURE“

- Mit Universal-Drehadapter
- Geprüft mit Fußplatte MB TL 92, Ausführung mit austauschbarem Drehadapter W 03
- Gebrauchsmuster geschützt
- BAST Prüfnummer 02 2K 07, 02 2K 08, 02 2K 15
- Folie Typ 1
- Rechts / Links

ab 46,90

Stück	RA2 Folie
1	€ 49,90
ab 10	je € 46,90
	EVB 301787752



BAKENLEUCHTEN

TL-Bakenleuchte LED zweiseitig
Future BAST-Prüf.Nr.

Stück	
1	€ 27,50
ab 12	je € 25,00

ab 25,-




EVB 20327
gelb



EVB 9920514
rot

TL-FUSSPLATTE

- Mit BAST-Prüf-Nr.
- Aus Recyclingmaterial
- Stapelbar
- Standsicher
- Abmessung: ca. 800 x 400 x 100 mm
- Gewichtsklasse K1 gemäß TL-Leitbaken
- TL - Aufstellvorrichtung
- Einstecktaschen: 60 x 60 mm, 40 x 40 mm
- Ø 42 mm • Gewicht 28 kg



18,50

EVB 20006

ELEKTRISCHE AKKU-SCHUBKARRE

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	150 kg
Fassungsvermögen Mulde	80 L
Geschw. vorwärts	0 - 7 km/h
Geschw. rückwärts	0 - 3,5 km/h
Antriebsmotor	500 W
Akku	2x 12 V/12 Ah
Drehmoment	150 Nm
Antriebsrad luftbereift	1x 410 mm Gummi
Gesamtlänge	1.500 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamthöhe	680 mm
Steigfähigkeit	15 %
Gewicht	32 kg

Die elektrische Akku-Schubkarre ASK Premium von Schefer macht den Materialtransport leicht und effizient.

Ein bürstenloser 500-Watt-Motor (IP54) mit radnah platziertem Akku sorgt für optimale Balance und Handhabung.

Die 80-Liter-Stahlmulde trägt bis zu 150 kg und bewältigt auch Steigungen bis 15 % dank luftbereiftem Antriebsrad mit Ackerstollenprofil. Über den Handgriff lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos regeln; eine LED-Anzeige zeigt den Akkustand, Tiefenentladung ist ausgeschlossen.



In nahezu allen Anwendungen rund um Hof, Garten, Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieben, sowie Bauwirtschaft, erweist sich die Schefer Akku-Schubkarre als unverzichtbares Arbeitsgerät, das Kraft und Effizienz vereint.

329,-

EVB 07201

JETZT NEU BEI UNS

Achtung keine Lagerware!
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

CONTAINERÜBERDACHUNG

Zusätzlicher Raum – flexibel, wettergeschützt, sofort nutzbar von CoverTop.

Clever kombiniert: Zwei Container + ein robustes Dachsystem schaffen zusätzlichen, geschützten Raum – genau dort, wo er gebraucht wird.

So profitieren Sie:

Maximaler Platz, wetterfester Schutz und Flexibilität – überall dort, wo Sie ihn benötigen. Weitere Technische Details auf Anfrage.

Jetzt informieren.



B.I.V. STANDARD BÜROCONTAINER

Typ	Maße außen (L x B x H)	Innenhöhe	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
BM20-2.5	6058 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1965	RAL 7035 / 5010	€ 6.995,-
BM10-2.5	3029 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1290	RAL 7035 / 5010	€ 5.195,-
BM9-2.2	3029 x 2200 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1200	RAL 7035 / 5010	€ 4.995,-

Abbildung zeigt
BM20-2,5 Ausführung

NEU!

**Inklusive Klimapaneel-
fenster zum einfachen
Nachrüsten einer
Klimaanlage.**

LAGERCONTAINER

Beschreibung:

- Zusammengeschweißte Konstruktion
- Innenlackierung des Containers: lichtgrau
- Holzschiebelen (Plywood) 21 mm stark ist an Querträger im Boden befestigt
- Wände und Dach bestehen aus 1,2 mm starken gewölbtem Blech
- Belüftung in den Ecken des Containers
- 2 x Stapler Taschen auf der Stirnseite des Containers, 950mm Abstand
- 1 x Doppeltür mit zwei Verriegelungsstangen verzinkt
- 1 x Einbruchssicherung verzinkt

Typ	Maße außen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
LC'6 / SC'6	1.980 x 1.970 x 1.910 mm	450	RAL 7035 / 5010	€ 1.995,-
LC'8 / SC'8	2.438 x 2.200 x 2.260 mm	630	RAL 7035 / 5010	€ 2.595,-
LC'9 / SC'9	2.931 x 2.200 x 2.260 mm	690	RAL 7035 / 5010	€ 2.995,-
LC'10 / SC'10	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	867	RAL 7035 / 5010	€ 3.195,-
LC'20 / SC'20	6.038 x 2.438 x 2.591 mm	1321	RAL 7035 / 5010	€ 4.195,-

Containerüberdachung
6x6x2 m | weiß 750g/m² PVC

ab 2.750,-

Ihre Vorteile

- **Baustelle:** Zusätzliche Lager- oder Werkstattflächen unkompliziert erweitern.
- **Agrarwirtschaft:** Maschinen, mobile Silos oder empfindliche Materialien zuverlässig geschützt.
- **Logistik:** Paletten, Waren oder Fahrzeuge flexibel abstellen – auch bei wechselnden Anforderungen.

➤ Weitere Größen und Zubehör sowie Aktionspreise finden Sie auf unserer Homepage unter www.bivteam.de/baugeraete

Robust & flexibel

- PROTEXplus-Plane, 750 g/m², reißfest und UV-beständig
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz, temperaturbeständig
- Montage über Twist-Lock- und Ratschensystem – schnell anpassbar

Die schnelle und effiziente Lösung für die Baustelle und viele, weitere Anforderungen.
Kurzfristig ab Lager verfügbar, solange Vorrat reicht.

Beschreibung:

- **Boden:** Spanplatte 22mm, Isolierung 100mm Mineralwolle, Tragkraft 2,0kN/m², Stapler Taschen 950mm
- **Dach:** CEE-Anschluss, Isolierung PU 120mm + PU-Paneel 30mm, Tragkraft 1,5kN/m²
- **Wände:** Außen/Innen verzinktes Blech ca. 0,6mm, Isolierung PU-Schaum 50mm
- **Fenster/Türe:** 1 Doppelfenster oder 2 Einzel Fenster mit Rolll, 1 Hörmann ZK Außentüre
- **Elektroinstallation:** Unterputz, 400V 50 HZ, 1 Schalter, 5 Steckdosen, 2 Leuchten, 1 Heizer



SCHLECHT ERREICHBARE PUNKTE OHNE GROSSEN MEHRAUFWAND MESSEN.

Unabhängig ob diese am Boden oder an Wänden sind, mit der FGS 300-KL sind nahezu alle Messungen möglich. Schräg messen mit **integrierter Kamera** bis in den letzten Winkel.

Messen in allen Situationen - Neigung bis 60° für schwierig zu erreichende Messpunkte und integrierter Kamera, ermöglichen eine Vielzahl von Aufgaben ohne große Umstände leicht und einfach, egal ob auf dem Boden oder an der Wand.

Werde unabhängig, werde

DIGITAL!

VERMESSUNGSSYSTEM FGS 300-KL

GNSS-System mit cm-Genauigkeit im RTK-Messverfahren

- Eigenständig Vermessen
- Einfache Bedienung
- Neigungsmessung bis 60°
- Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher Punkte
- Aufmaß und Absteckung mit Hilfe der integrierten Kamera
- Beweissicherung der Arbeiten
- Digitale Abrechnungsdaten
- Planerstellung direkt beim Messen
- ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.
- Erstellung von Layern und Attributen
- Fotodokumentation von Punkten

8.300,-

inkl. Benutzerschulung und kostenloser Softwarelizenz

KOMPLETTSET INKLUSIVE:

- 1 x GNSS-Antenne FGS 300-KL mit integriertem Akku
- 1 x geo-FENNEL Survey Software
- 1 x Outdoortablet mit RAM@-Halterung
- 1 x Ladegerät
- 1 x Koffer
- 1 x GPS-Antennenstab G20 (2 m)

DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR VERMESSUNGSAUFGABEN MIT LASERENTFERNUNGSMESSER.



6.800,-

inkl. Benutzerschulung und kostenloser Softwarelizenz

VERMESSUNGSSYSTEM FGS 150-L

Der integrierte Laserentfernungsmesser erlaubt dem Anwender in Kombination mit dem 60° TILT-Kompensator Aufmaße und Markierungsarbeiten in unzugänglichen Bereichen durchzuführen. Der geo-FENNEL GNSS-Empfänger FGS 150-L ermöglicht Messungen aus einer Entfernung von bis zu 10 m mit einer extrem hohen Präzision.

KOMPLETTSET LIGHT INKLUSIVE:

- 1 x GNSS-Antenne FGS 150-L
- 1 x geo-FENNEL Survey Software
- 1 x Outdoortablet mit RAM@-Halterung
- 1 x GPS-Antennenstab G20 (2 m)
- 2 x USB-Kabel für FGS 150-L
- 1 x Koffer
- 1 x Bedienungsanleitung

MEHR SICHERHEIT BEI ERDARBEITEN.

MIT DEM NEDO CABLETRONIC 4+



Der Maßstab für präzises Messen

Mit Hilfe von Nedo CableTronic 4+ können im Boden verlegte elektrische Leitungen sicher detektiert und Beschädigungen dieser Leitungen bei Erdarbeiten vermieden werden. Dies dient nicht nur der Sicherheit von Mensch und Maschine im Tiefbau, sondern schützt auch Ihr Bauunternehmen vor teuren Schadensersatzforderungen.

Die Bedienung von CableTronic 4+ ist sehr intuitiv und erfordert praktisch keine Vorkenntnisse. Zur Ortung unterirdischer Kabel wird das zu untersuchende Gebiet vor Beginn der Baggerarbeiten systematisch in Bahnen mit ca. 50 cm Abstand abgesucht.

Merkmale:

- Einfache, intuitive Bedienung
- Robuste Bauweise
- Übersichtliches Display zur Anzeige der Signalstärke
- Tiefenanzeige bei Verwendung des Signalgenerators Genny 4+
- Einstellbare Empfindlichkeit für optimale Suchergebnisse
- 4 Betriebsmodi zur Auswahl
- StrikeAlert warnt vor flach verlegten Kabeln.
- Serienmäßig mit gepolsterter Tasche und Batterien

CableTronic 4+ wird dabei wenige cm über den Boden geführt. Kabel werden durch ein akustisches Signal angezeigt. Auf dem Display wird die Stärke des detektierten Signals als Balkendiagramm dargestellt.

Eine besonders große Gefahr geht bei Baggerarbeiten von flach im Boden verlegten, stromführenden Leitungen aus. StrikeAlert weist durch einen schrillen Warnton auf diese Gefahr hin.

DAS FUNKTIONSPRINZIP

Stromführende Leiter erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Mit CableTronic 4+ kann dieses elektromagnetische Feld sicher und zuverlässig detektiert werden.

Auch die Ortung von nichtstrom führenden Leitern und Kabel ist mit CableTronic 4+ möglich. Hierfür werden langwellige Radio- und Funksignale genutzt, die von zahlreichen Sendern in unserer modernen Welt ausgestrahlt werden.

Ein im Boden verlegter metallischer Leiter wirkt dabei wie eine Antenne und transportiert diese Signale weiter. Entlang des Leiters bildet sich ein elektromagnetisches Feld aus, das mit CableTronic 4+ geortet werden kann.

Das klingt kompliziert, die Handhabung des CableTronic 4+ ist jedoch sehr einfach.



1.295,-

ZUR ZUVERLÄSSIGEN KABELORTUNG STEHEN 4 BETRIEBSARTEN ZUR AUSWAHL:

Avoidance- bzw. Allround-Modus	Simultane Suche nach Strom-, Radio- und Genny 4+-Signalen für eine rasche Untersuchung des Arbeitsbereichs.
Stromnetz-Modus	Ortung stromführender Leiter
Radio-Modus	Ortung von nichtstromführenden Kabeln mit Hilfe von Radiosignalen
Genny 4+ Modus	Ortung von Kabeln mit Hilfe der vom Signalgenerator Genny 4+ erzeugten Signalen. Tiefenmessung des Kabels möglich.



Glasfaserkabel, Gasleitungen und Wasserleitungen können mit CableTronic 4+ nicht geortet werden.



MAKITA AKKU-KETTENSÄGE DUC353Z

Leistungsfähige Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer hohen Kettengeschwindigkeit

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2x 18V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägechiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

Zudem haben wir
Diverse Benzin-Kettensägen
von Husqvarna lagernd.

**Sprechen Sie uns
einfach an!**

Sologerät ohne
Akku und Ladegerät.

259,-

EV8 04806

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

B.i.V. GmbH | Technik und Dienstleistungen für Bau, Industrie und Gewerbe | www.bivteam.de

B.i.V. li[®]
TECHNIK UND DIENSTLEISTUNGEN
FÜR BAU, INDUSTRIE UND GEWERBE

96052 Bamberg

Am Börstig 4
Tel.: 0951 / 700 87 - 0
Fax: 0951 / 700 87 - 10
bamberg@bivteam.de

95463 Bindlach

Goldkronacher Str. 33
Tel.: 09208 / 607 - 0
Fax: 09208 / 607 - 119
bindlach@bivteam.de

96486 Lautertal

Reutersgasse 4
Tel.: 09561 / 8062 - 0
Fax: 09561 / 8062 - 10
coburg@bivteam.de

08451 Crimmitschau

Gewerbering 10
Tel.: 03762 / 94 56 0 - 0
Fax: 03762 / 28 33
crimmitschau@bivteam.de

09599 Freiberg

Turmhofschaft 11
Tel.: 03731 / 2697 - 0
Fax: 03731 / 2697 - 10
freiberg@bivteam.de

95145 Oberkotzau

Hofer Str. 90
Tel.: 09286 / 9516 - 0
Fax: 09286 / 9516 - 10
oberkotzau@bivteam.de

07751 Jena

Im Steinfeld 4
Tel.: 03641 / 2245 - 60
Fax: 03641 / 2245 - 88
jena@bivteam.de

07318 Saalfeld

An der Heide 22
Tel.: 03671 / 44 86 3 - 0
Fax: 03671 / 61 47 64
saalfeld@bivteam.de

08233 Treuen

Am Wasserturm 8
Tel.: 037468 / 68 43 - 0
Fax: 037468 / 68 43 - 10
treuen@bivteam.de

92637 Weiden

Dr.-Müller-Str. 11
Tel.: 0961 / 381 891 - 0
Fax: 0961 / 381 891 - 9
weiden@bivteam.de